

## CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 3362/2020

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22630/CRS** e parecer técnico nº **2746/2020**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

### Empreendedor

CPF/CNPJ: <b>83.286.500/0001-69</b>		NOME / RAZÃO: <b>INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA.</b>	
CEP: <b>88.801-500</b>	LOGRADOURO: <b>AV. GETÚLIO VARGAS, 515</b>	COMPLEMENTO: <b>Nº 515 -</b>	
BAIRRO: <b>CENTRO</b>		MUNICÍPIO: <b>CRICIÚMA</b>	


### Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: <b>INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA.</b>			
CEP: <b>88.840-000</b>	LOGRADOURO: <b>AV. PRES. VARGAS, S/N</b>	COMPLEMENTO:	
BAIRRO: <b>CENTRO</b>		MUNICÍPIO: <b>URUSSANGA</b>	

### Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
  - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

### Verificação de validade online:

	Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:		
	<a href="http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab">http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab</a>		
	FCEI:549181	CÓDIGO CERT. :281	

### Condições específicas

<p><b>Condições específicas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;</b></li> <li>2. <b>Uso de procedimentos normatizados ou validados;</b></li> <li>3. <b>Definição de Incertezas de Medição onde cabível;</b></li> <li>4. <b>Controle de Documentos e Registros;</b></li> </ol>
---

5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
8. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
9. **O laboratório INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas, específicas para amostragem.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Condutividade	18/04/2022	Água	Não aplicável
Cromo total	18/04/2022	Água	Não aplicável
Ferro Total	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Ferro Total	18/04/2022	Água	Não aplicável
Magnésio (AA)	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Manganês (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Mercurio (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Óleos e graxas	18/04/2022	Água	Não aplicável
Temperatura da água	18/04/2022	Água	Não aplicável
Zinco (AA)	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Zinco (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Acidez	18/04/2022	Água	Não aplicável
Acidez	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Arsênio (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Bário (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Cádmio (AA)	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Cádmio (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Chumbo (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Cloro residual	18/04/2022	Água	Não aplicável
Cobre	18/04/2022	Água	Não aplicável
Cobre	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Condutividade	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Óleos e graxas	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Oxigênio dissolvido	18/04/2022	Água	Não aplicável
Oxigênio dissolvido	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
PH	18/04/2022	Água	Não aplicável
PH	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Prata (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Selênio (AA)	18/04/2022	Água	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	18/04/2022	Água	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Sólidos sedimentáveis	18/04/2022	Água	Não aplicável
Sólidos sedimentáveis	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão total	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão total	18/04/2022	Água	Não aplicável
Sólidos totais a 105°C	18/04/2022	Água	Não aplicável
Sólidos totais a 105°C	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Sulfato	18/04/2022	Água	Não aplicável
Sulfato	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável
Temperatura da água	18/04/2022	Efluentes	Não aplicável