

CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 7375/2019

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22655/CRO** e parecer técnico nº **7372/2019**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 07.699.054/0002-17		NOME / RAZÃO: GENÉTICA TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA.	
CEP: 89.806-235	LOGRADOURO: RUA DOM CARLOS EDUARDO SABÓIA BANDEIRA DE MELO, 2304	COMPLEMENTO: Nº 2304 -	
BAIRRO: PRESIDENTE MÉDICI		MUNICÍPIO: CHAPECÓ	


Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: Genética Tecnologias Ambientais Ltda.			
CEP: 89.806-235	LOGRADOURO: Rua Dom Carlos Eduardo Saboia	COMPLEMENTO:	
BAIRRO: Presidente Médici		MUNICÍPIO: CHAPECÓ	

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
 - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:

	Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:		
	http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab		
	FCEI:527506	CÓDIGO CERT. :253	

Condições específicas

1. **Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;**
2. **Uso de procedimentos normatizados ou validados;**
3. **Definição de Incertezas de Medição onde cabível;**
4. **Controle de Documentos e Registros;**
5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**

8. **Participação em Programas de Ensaios de Proficiência e Interlaboratoriais nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
9. **Participação em Programas de Proficiência e Interlaboratoriais para Coleta de Amostras;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem;**
11. **O laboratório Genética Tecnologias Ambientais Ltda. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Cloretos	09/09/2021	Água	Não aplicável
Cloro residual	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Cloro residual	09/09/2021	Água	Não aplicável
Condutividade	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Condutividade	09/09/2021	Água	Não aplicável
Cor aparente	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Cor aparente	09/09/2021	Água	Não aplicável
Cor real	09/09/2021	Água	Não aplicável
Cor real	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
DBO5	09/09/2021	Água	INMETRO
DBO5	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
DQO	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
DQO	09/09/2021	Água	INMETRO
Dureza Total	09/09/2021	Água	Não aplicável
Determinação de Coliformes totais e fecais	09/09/2021	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	09/09/2021	Água	INMETRO
Fluoreto	09/09/2021	Água	Não aplicável
Fosfatos totais	09/09/2021	Água	Não aplicável
Fosfatos totais	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Fósforo Total	09/09/2021	Água	Não aplicável
Fósforo Total	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Nitratos	09/09/2021	Água	Não aplicável
Nitratos	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Nitritos	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Nitritos	09/09/2021	Água	Não aplicável
Nitrogênio amoniacal	09/09/2021	Água	Não aplicável
Nitrogênio amoniacal	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Óleos e graxas	09/09/2021	Água	INMETRO
Óleos e graxas	09/09/2021	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Oxigênio dissolvido	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Oxigênio dissolvido	09/09/2021	Água	Não aplicável
PH	09/09/2021	Água	Não aplicável
PH	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Sílica	09/09/2021	Água	Não aplicável
Sílica	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais a 105°C	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	09/09/2021	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	09/09/2021	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	09/09/2021	Água	Não aplicável
Surfactantes	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Temperatura da água	09/09/2021	Água	Não aplicável
Temperatura da água	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável
Turbidez	09/09/2021	Água	Não aplicável
Turbidez	09/09/2021	Efluentes	Não aplicável