

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA
R. ARTISTA BITENCOURT, 30 - CENTRO
88.020-060 - FLORIANÓPOLIS / SC
FONE: (48) 3665-4190

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22626/GRL** e parecer técnico nº **3071/2019**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 00.230.751/0001-02		NOME / RAZÃO: GREEN LAB ANALISES QUÍMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA - EPP	
CEP: 90.630-000	LOGRADOURO: RUA FELIPE DE OLIVEIRA , 293	COMPLEMENTO: Nº 293 -	
BAIRRO: SANTA CECÍLIA		MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE	

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: GREEN LAB ANALISES QUÍMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA - EPP			
CEP: 90.630-000	LOGRADOURO: RUA FELIPE DE OLIVEIRA , 293	COMPLEMENTO:	
BAIRRO: SANTA CECÍLIA		MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE	

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Data, local e assinatura

FLORIANÓPOLIS, _____	Valdez Rodrigues Venancio Presidente
----------------------	---

Condições específicas

1. **Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;**
2. **Uso de procedimentos normatizados ou validados;**
3. **Definição de Incertezas de Medição onde cabível;**
4. **Controle de Documentos e Registros;**
5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
8. **Participação em Programas de Ensaios de Proficiência e Interlaboratoriais nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
9. **Participação em Programas de Proficiência e Interlaboratoriais para Coleta de Amostras;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem;**
11. **O laboratório Green Lab Análises Químicas e Toxicológicas Ltda. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Sólidos suspensão voláteis	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Sólido total a 105°C	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Sulfatos totais	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Acidez	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Acidez	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Alcalinidade de Hidróxidos	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Cianetos	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Cloretos	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Cloro residual	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Cor aparente	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
DBO5	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
DBO5	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Determinação de Coliformes totais e fecais	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
DQO	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
DQO	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Fenóis	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Fósforo Total	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Nitratos	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Nitritos	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Nitrogênio amoniacal	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Nitrogênio kjedahl	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Odor a frio	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Odor a frio	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Óleos e graxas	30/04/2021	Água	FEPAM-RS

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Óleos e graxas	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Oxigênio dissolvido	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Oxigênio dissolvido	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
PH	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
PH	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos sedimentáveis	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos sedimentáveis	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Sólidos suspensão total	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Sólidos suspensão total	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos totais a 105°C	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Sulfatos totais	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Surfactantes	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Surfactantes	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Temperatura da água	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Temperatura da água	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Temperatura do ar	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS
Temperatura do ar	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Turbidez	30/04/2021	Água	FEPAM-RS
Turbidez	30/04/2021	Efluentes	FEPAM-RS