

5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
8. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
9. **O laboratório Controle Analítico Análises Técnicas Ltda. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas, específicas para amostragem.**

| PARÂMETROS | VALIDADE | MATRIZ | CRENCIAMENT |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Alcalinidade fenolftaleína | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Alcalinidade fenolftaleína | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Acidez | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Acidez | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Alcalinidade de Bicarbonatos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Alcalinidade de Bicarbonatos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Aspecto in natura | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Aspecto in natura | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Alcalinidade de carbonatos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Alcalinidade de carbonatos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Alcalinidade de Hidróxicos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Alcalinidade de Hidróxicos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Boro | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Boro | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Carbamatos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Carbamatos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Clorados e fosforados (animais) | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Clorados e fosforados (animais) | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Clorofila | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Clorofila | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Coliforme fecal | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Coliforme fecal | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cobalto | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cobalto | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cobre | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cobre | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cianetos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cianetos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cloretos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |

| PARÂMETROS | VALIDADE | MATRIZ | CRENCIAMENT |
|--|------------|-----------|-------------|
| Cloretos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cloro residual | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cloro residual | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Condutividade | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Condutividade | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cor aparente | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cor aparente | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cor real | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cor real | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cromo hexavalente | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cromo hexavalente | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cromo total | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cromo total | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Cromo Trivalente | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Cromo Trivalente | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| DBO5 | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| DBO5 | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| DQO | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| DQO | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Dureza Total | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Dureza Total | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Determinação de Coliformes totais e fecais | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Determinação de Coliformes totais e fecais | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Ecotoxicológicas | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Ecotoxicológicas | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Ecotoxicológicas Toxicidade para Daphnia por amostra | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Ecotoxicológicas Toxicidade para Daphnia por amostra | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fenóis | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Fenóis | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Ferro Total | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Ferro Total | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fitoplancton | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Fitoplancton | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fluoreto | 23/06/2025 | Água | INMETRO |

| PARÂMETROS | VALIDADE | MATRIZ | CRENCIAMENT |
|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Fluoreto | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fluoretos sem destilação | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Fluoretos sem destilação | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fluoretos com destilação | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Fluoretos com destilação | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fosfatos hidrolizáveis | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Fosfatos hidrolizáveis | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fosfatos totais | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Fosfatos totais | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Fósforo Total | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Fósforo Total | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Nitratos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Nitratos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Nitritos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Nitritos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Nitrogênio amoniacal | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Nitrogênio amoniacal | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Nitrogênio kjedahl | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Nitrogênio kjedahl | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Nitrogênio Orgânico | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Nitrogênio Orgânico | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Odor a frio | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Odor a frio | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Óleos e graxas | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Óleos e graxas | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Oxigênio consumido em meio ácido | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Oxigênio consumido em meio ácido | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Oxigênio dissolvido | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Oxigênio dissolvido | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Organoclorados | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Organoclorados | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Organo fosforados | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Organo fosforados | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| PH | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| PH | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Resíduos de Pesticidas Organoclorados | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Resíduos de Pesticidas Organoclorados | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |

| PARÂMETROS | VALIDADE | MATRIZ | CRENCIAMENT |
|---|------------|-----------|-------------|
| Resíduos de Pesticidas Organofosforados | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Resíduos de Pesticidas Organofosforados | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sílica | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sílica | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sódio | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sódio | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos totais a 105°C | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos totais a 105°C | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos totais fixos a 550°C | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos totais fixos a 550°C | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos totais voláteis | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos totais voláteis | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólido total a 105°C | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólido total a 105°C | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos suspensão fixos | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos suspensão fixos | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos totais dissolvidos a 105°C | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos totais dissolvidos a 105°C | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos suspensão total | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos suspensão total | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos em suspensão volátil a 550°C | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos em suspensão volátil a 550°C | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos dissolvidos fixos 550°C | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos dissolvidos fixos 550°C | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos suspensão voláteis | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos suspensão voláteis | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos dissolvidos voláteis | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos dissolvidos voláteis | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos sedimentáveis | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos sedimentáveis | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sólidos flutuantes ou flotáveis | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sólidos flutuantes ou flotáveis | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sulfato | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sulfato | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Sulfatos totais | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Sulfatos totais | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Surfactantes | 23/06/2025 | Água | INMETRO |

| PARÂMETROS | VALIDADE | MATRIZ | CREENCIAMENT |
|---------------------|------------|-----------|--------------|
| Surfactantes | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Temperatura da água | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Temperatura da água | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Temperatura do ar | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Temperatura do ar | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Transparência | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Transparência | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |
| Turbidez | 23/06/2025 | Água | INMETRO |
| Turbidez | 23/06/2025 | Efluentes | INMETRO |