

**INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA**  
R. ARTISTA BITENCOURT, 30 - CENTRO  
88.020-060 - FLORIANÓPOLIS / SC  
FONE: (48) 3665-4190

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22618/CRN** e parecer técnico nº **2552/2019**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

#### Empreendedor

CPF/CNPJ: <b>07.186.807/0001-00</b>		NOME / RAZÃO: <b>Zinia Análises Químicas e Microbiológicas Ltda.</b>	
CEP: <b>89.203-300</b>	LOGRADOURO: <b>ANITA GARIBALDI, 1190</b>		COMPLEMENTO: <b>Nº 1190 - BLOCO A SALA 6</b>
BAIRRO: <b>ANITA GARIBALDI</b>		MUNICÍPIO: <b>JOINVILLE</b>	

#### Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: <b>Zinia Análises Químicas e Microbiológicas Ltda.</b>			
CEP: <b>89.203-300</b>	LOGRADOURO: <b>ANITA GARIBALDI, 1190</b>		COMPLEMENTO:
BAIRRO: <b>ANITA GARIBALDI</b>		MUNICÍPIO: <b>JOINVILLE</b>	

#### Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

#### Data, local e assinatura

FLORIANÓPOLIS, _____	Valdez Rodrigues Venancio Presidente
----------------------	---

## Condições específicas

1. **Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;**
2. **Uso de procedimentos normatizados ou validados;**
3. **Definição de Incertezas de Medição onde cabível;**
4. **Controle de Documentos e Registros;**
5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
8. **Participação em Programas de Ensaios de Proficiência e Interlaboratoriais nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
9. **Participação em Programas de Proficiência e Interlaboratoriais para Coleta de Amostras;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem;**
11. **O laboratório Zinia Análises Químicas e Microbiológicas Ltda. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Cloro residual	09/04/2021	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	09/04/2021	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	09/04/2021	Efluentes	INMETRO
PH	09/04/2021	Água	INMETRO
PH	09/04/2021	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	09/04/2021	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	09/04/2021	Água	INMETRO
Toxicidade aguda para bactéria Luminescente vibrio fischeri	09/04/2021	Efluentes	INMETRO
Toxicidade aguda para microcrustáceo Daphnia magna	09/04/2021	Efluentes	INMETRO