



CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 6/2023

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22722/GRL** e parecer técnico nº **257/2023**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 62.473.004/0008-10	NOME / RAZÃO: BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA	
CEP: 13.420-833	LOGRADOURO: Rua Aujovil Martini, 177	COMPLEMENTO: Nº 177 - 201
BAIRRO: Dois Córregos		MUNICÍPIO: PIRACICABA

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA		
CEP: 13.420-833	LOGRADOURO: Rua Aujovil Martini, 177/201	COMPLEMENTO:
BAIRRO: Dois Córregos		MUNICÍPIO: PIRACICABA

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

<http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab>

FCEI:631758

CÓDIGO CERT. :365

Condições específicas

- Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;
- Uso de procedimentos normatizados ou validados;
- Definição de Incertezas de Medição onde cabível;
- Controle de Documentos e Registros;
- Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;
- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;

- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
- As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Arsênio (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Arsênio (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	27/01/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Aspecto in natura	27/01/2025	Água	INMETRO
Aspecto in natura	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	27/01/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	27/01/2025	Água	INMETRO
Bário (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Bário (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Bióxido de carbono (calculado)	27/01/2025	Água	INMETRO
Bióxido de carbono (calculado)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Bióxido de carbono (titulado)	27/01/2025	Água	INMETRO
Bióxido de carbono (titulado)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Boro	27/01/2025	Água	INMETRO
Boro	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cádmio (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Cádmio (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cálcio (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Cálcio (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Carbamatos	27/01/2025	Água	INMETRO
Carbamatos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Chumbo (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Chumbo (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Clorofila	27/01/2025	Água	INMETRO
Clorofila	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	27/01/2025	Água	INMETRO
Coliforme fecal	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cobalto	27/01/2025	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Cobalto	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cobre	27/01/2025	Água	INMETRO
Cobre	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cianetos	27/01/2025	Água	INMETRO
Cianetos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cloretos	27/01/2025	Água	INMETRO
Cloretos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	27/01/2025	Água	INMETRO
Cloro residual	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Condutividade	27/01/2025	Água	INMETRO
Condutividade	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	27/01/2025	Água	INMETRO
Cor aparente	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cor real	27/01/2025	Água	INMETRO
Cor real	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Cromo (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	27/01/2025	Água	INMETRO
Cromo hexavalente	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo total	27/01/2025	Água	INMETRO
Cromo total	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	27/01/2025	Água	INMETRO
Cromo Trivalente	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
DBO5	27/01/2025	Água	INMETRO
DBO5	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
DQO	27/01/2025	Água	INMETRO
DQO	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	27/01/2025	Água	INMETRO
Dureza Total	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	27/01/2025	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fenóis	27/01/2025	Água	INMETRO
Fenóis	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Ferro (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Ferro (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	27/01/2025	Água	INMETRO
Ferro Total	27/01/2025	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Fitoplancton	27/01/2025	Água	INMETRO
Fitoplancton	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	27/01/2025	Água	INMETRO
Fluoreto	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fosfatos hidrolizáveis	27/01/2025	Água	INMETRO
Fosfatos hidrolizáveis	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	27/01/2025	Água	INMETRO
Fosfatos totais	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fósforo Total	27/01/2025	Água	IAP-PR
Fósforo Total	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Mercúrio (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Mercúrio (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Níquel (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Níquel (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Nitratos	27/01/2025	Água	INMETRO
Nitratos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Nitritos	27/01/2025	Água	INMETRO
Nitritos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	27/01/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	27/01/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio Orgânico	27/01/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio Orgânico	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Odor a frio	27/01/2025	Água	INMETRO
Odor a frio	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	27/01/2025	Água	INMETRO
Óleos e graxas	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	27/01/2025	Água	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Oxigênio dissolvido	27/01/2025	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Organoclorados	27/01/2025	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Organoclorados	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Organo fosforados	27/01/2025	Água	INMETRO
Organo fosforados	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
PH	27/01/2025	Água	INMETRO
PH	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Potássio (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Potássio (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Prata (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Prata (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	27/01/2025	Água	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organofosforados	27/01/2025	Água	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organofosforados	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Selênio (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Selênio (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sílica	27/01/2025	Água	INMETRO
Sílica	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sódio	27/01/2025	Água	INMETRO
Sódio	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão total	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	27/01/2025	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Sólidos dissolvidos voláteis	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos flutuantes ou flotáveis	27/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos flutuantes ou flotáveis	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sulfato	27/01/2025	Água	INMETRO
Sulfato	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sulfatos totais	27/01/2025	Água	INMETRO
Sulfatos totais	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	27/01/2025	Água	INMETRO
Surfactantes	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	27/01/2025	Água	INMETRO
Temperatura da água	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Transparência	27/01/2025	Água	INMETRO
Transparência	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Turbidez	27/01/2025	Água	INMETRO
Turbidez	27/01/2025	Efluentes	INMETRO
Zinco (AA)	27/01/2025	Água	INMETRO
Zinco (AA)	27/01/2025	Efluentes	INMETRO