



CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 16/2022

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22699/GRL** e parecer técnico nº **4866/2022**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 17.717.342/0001-20		NOME / RAZÃO: AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA	
CEP: 99.704-044	LOGRADOURO: Rua Eustáchio Santolin, 410		COMPLEMENTO: Nº 410 -
BAIRRO: Bela Vista		MUNICÍPIO: ERECIM	

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA			
CEP: 99.704-044	LOGRADOURO: Rua Eustáchio Santolin, 410		COMPLEMENTO:
BAIRRO: Bela Vista		MUNICÍPIO: ERECIM	

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

<http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab>

FCEI:616468

CÓDIGO CERT. :348

Condições específicas

Condições específicas

1. **Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;**
2. **Uso de procedimentos normatizados ou validados;**
3. **Definição de Incertezas de Medição onde cabível;**
4. **Controle de Documentos e Registros;**

5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
8. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
9. **O laboratório AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas, específicas para amostragem.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Alcalinidade total (metirolange)	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Alcalinidade total (metirolange)	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Alcalinidade de Bicarbonatos	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Alcalinidade de Bicarbonatos	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Alcalinidade de carbonatos	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Alcalinidade de carbonatos	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Alcalinidade de Hidróxicos	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Alcalinidade de Hidróxicos	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Cloretos	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Cloretos	12/07/2024	Água	INMETRO
Cloro residual	12/07/2024	Água	INMETRO
Cloro residual	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Condutividade	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Condutividade	12/07/2024	Água	INMETRO
Cor aparente	12/07/2024	Água	INMETRO
Cor aparente	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Cor real	12/07/2024	Água	INMETRO
Cor real	12/07/2024	Água	INMETRO
DBO5	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
DBO5	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
DQO	12/07/2024	Água	INMETRO
DQO	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	12/07/2024	Água	INMETRO
Dureza Total	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Fluoreto	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	12/07/2024	Água	INMETRO
Fosfatos totais	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	12/07/2024	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Fósforo Total	12/07/2024	Água	INMETRO
Fósforo Total	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Nitratos	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Nitratos	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Nitritos	12/07/2024	Água	INMETRO
Nitritos	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Nitrogênio amoniacal	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Nitrogênio kjedahl	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Nitrogênio kjedahl	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Odor a frio	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Odor a frio	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Óleos e graxas	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Óleos e graxas	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Oxigênio dissolvido	12/07/2024	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	12/07/2024	Água	INMETRO
PH	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
PH	12/07/2024	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Sólidos totais a 105°C	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos totais voláteis	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Sólidos totais voláteis	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos suspensão fixos	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos suspensão fixos	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Sólidos suspensão total	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	12/07/2024	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	12/07/2024	Efluentes	FEPAM-RS
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	12/07/2024	Água	FEPAM-RS
Sólidos sedimentáveis	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	12/07/2024	Água	INMETRO
Surfactantes	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	12/07/2024	Água	INMETRO
Temperatura do ar	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Temperatura do ar	12/07/2024	Água	INMETRO
Turbidez	12/07/2024	Efluentes	INMETRO
Turbidez	12/07/2024	Água	INMETRO