



CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 3368/2020

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22646/GRL** e parecer técnico nº **2553/2020**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 05.128.545/0001-00		NOME / RAZÃO: Analytical Technology Serviços Analíticos e Ambientais Ltda.	
CEP: 04.126-060	LOGRADOURO: Rua: Bittencourt Sampaio, 105	COMPLEMENTO: Nº 105 -	
BAIRRO: Vila Mariana		MUNICÍPIO: SÃO PAULO	

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: Analytical Technology Serviços Analíticos e Ambientais Ltda.			
CEP: 04.126-060	LOGRADOURO: Rua: Bittencourt Sampaio, 105	COMPLEMENTO:	
BAIRRO: Vila Mariana		MUNICÍPIO: SÃO PAULO	

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

<http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab>

FCEI:536357

CÓDIGO CERT. :282

Condições específicas

Condições específicas

1. **Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;**
2. **Uso de procedimentos normatizados ou validados;**
3. **Definição de Incertezas de Medição onde cabível;**
4. **Controle de Documentos e Registros;**

5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Participação em Programas de Ensaios de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
8. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
9. **O laboratório Analytical Technology Serviços Analíticos e Ambientais Ltda. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas, específicas para amostragem.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Acidez	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	16/03/2022	Água	INMETRO
Odor a frio	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Odor a frio	16/03/2022	Água	INMETRO
Odor a quente	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Odor a quente	16/03/2022	Água	INMETRO
Óleos e graxas	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	16/03/2022	Água	INMETRO
Organoclorados	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Organoclorados	16/03/2022	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	16/03/2022	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
PH	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
PH	16/03/2022	Água	INMETRO
Potássio (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Potássio (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Prata (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Prata (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Resíduos de Pesticidas Organoclorados	16/03/2022	Água	INMETRO
Selênio (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Selênio (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sílica	16/03/2022	Água	INMETRO
Sílica	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sódio	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sódio	16/03/2022	Água	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	16/03/2022	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Alcalinidade de carbonatos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	16/03/2022	Água	INMETRO
Arsênio (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Arsênio (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Aspecto in natura	16/03/2022	Água	INMETRO
Aspecto in natura	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Bário (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Bário (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Boro	16/03/2022	Água	INMETRO
Boro	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cádmio (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos dissolvidos voláteis	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	16/03/2022	Água	INMETRO
Sulfato	16/03/2022	Água	INMETRO
Sulfato	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sulfatos totais	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sulfatos totais	16/03/2022	Água	INMETRO
Surfactantes	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	16/03/2022	Água	INMETRO
Chumbo (AA)	16/03/2022	Água	IAP-PR
Chumbo (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cianetos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cianetos	16/03/2022	Água	INMETRO
Clorados e fosforados (animais)	16/03/2022	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Clorados e fosforados (animais)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cloretos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cloretos	16/03/2022	Água	INMETRO
Clorofila	16/03/2022	Água	INMETRO
Clorofila	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	16/03/2022	Água	INMETRO
Cobre	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cobre	16/03/2022	Água	INMETRO
Coliforme fecal	16/03/2022	Água	INMETRO
Coliforme fecal	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Condutividade	16/03/2022	Água	INMETRO
Condutividade	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	16/03/2022	Água	INMETRO
Cor aparente	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cor real	16/03/2022	Água	INMETRO
Cor real	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cromo (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Cromo (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	16/03/2022	Água	INMETRO
Cromo total	16/03/2022	Água	INMETRO
Cromo total	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	16/03/2022	Água	INMETRO
Cromo Trivalente	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
DBO5	16/03/2022	Água	INMETRO
DBO5	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	16/03/2022	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
DQO	16/03/2022	Água	INMETRO
Acidez	16/03/2022	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	16/03/2022	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	16/03/2022	Água	INMETRO
Temperatura da água	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Turbidez	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Turbidez	16/03/2022	Água	INMETRO
Zinco (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Sólidos suspensão total	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	16/03/2022	Água	INMETRO
Cádmio (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cálcio (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Cálcio (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	16/03/2022	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	16/03/2022	Água	INMETRO
Cloro residual	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cobalto	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Cobalto	16/03/2022	Água	INMETRO
Zinco (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Fluoretos sem destilação	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Fluoretos sem destilação	16/03/2022	Água	INMETRO
Fosfatos hidrolizáveis	16/03/2022	Água	INMETRO
Fosfatos hidrolizáveis	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	16/03/2022	Água	INMETRO
Fosfatos totais	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Fósforo Total	16/03/2022	Água	INMETRO
Fósforo Total	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
DQO	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	16/03/2022	Água	INMETRO
Dureza Total	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Fenóis	16/03/2022	Água	INMETRO
Fenóis	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Ferro (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Ferro (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	16/03/2022	Água	INMETRO
Ferro Total	16/03/2022	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Fluoreto	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	16/03/2022	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Magnésio (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Manganês (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Manganês (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Mercúrio (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Mercúrio (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Níquel (AA)	16/03/2022	Água	INMETRO
Níquel (AA)	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Nitratos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Nitratos	16/03/2022	Água	INMETRO
Nitritos	16/03/2022	Água	INMETRO
Nitritos	16/03/2022	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	16/03/2022	Água	INMETRO