

### CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 25/2023

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22672/CRF** e parecer técnico nº **2508/2023**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

#### Empreendedor

CPF/CNPJ: <b>04.683.974/0001-78</b>		NOME / RAZÃO: <b>Laboratório Biológico de Análises Químicas e Microbiológicas Ltda</b>	
CEP: <b>88.075-525</b>	LOGRADOURO: <b>Rua Vereador Batista Pereira, de 349 ao fim, 574</b>	COMPLEMENTO: <b>Nº 574 -</b>	
BAIRRO: <b>Balneário</b>		MUNICÍPIO: <b>FLORIANÓPOLIS</b>	


#### Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: <b>Laboratorio Biológico Análises Químicas e Microbiológicas Ltda.</b>			
CEP: <b>88.075-525</b>	LOGRADOURO: <b>Rua Vereador Batista Pereira, de</b>	COMPLEMENTO:	
BAIRRO: <b>Balneário</b>		MUNICÍPIO: <b>FLORIANÓPOLIS</b>	

#### Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
  - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
  - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

#### Verificação de validade online:

	Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:		
	<a href="http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab">http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab</a>		
	FCEI:641333	CÓDIGO CERT. :384	

#### Condições específicas

<b>Condições específicas</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;</b></li><li>2. <b>Uso de procedimentos normatizados ou validados;</b></li><li>3. <b>Definição de Incertezas de Medição onde cabível;</b></li><li>4. <b>Controle de Documentos e Registros;</b></li></ol>	



5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
8. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
9. **O laboratório Laboratório Biológico Análises Químicas e Microbiológicas Ltda é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas, específicas para amostragem.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Alcalinidade total (metirolange)	27/06/2025	Água	INMETRO
Coliforme fecal	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	27/06/2025	Água	INMETRO
Condutividade	27/06/2025	Água	INMETRO
Condutividade	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
DBO5	27/06/2025	Água	INMETRO
DBO5	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	27/06/2025	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
Fenóis	27/06/2025	Água	INMETRO
Fenóis	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
Oxigênio dissolvido	27/06/2025	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
PH	27/06/2025	Água	INMETRO
PH	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	27/06/2025	Água	INMETRO
Surfactantes	27/06/2025	Efluentes	INMETRO
Turbidez	27/06/2025	Água	INMETRO
Turbidez	27/06/2025	Efluentes	INMETRO