

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMA
R. ARTISTA BITENCOURT, 30 - CENTRO
88.020-060 - FLORIANÓPOLIS / SC
FONE: (48) 3665-4190

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22643/CJS** e parecer técnico nº **3084/2019**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 05.298.486/0001-00		NOME / RAZÃO: ORGÂNICA LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS LTDA.	
CEP: 89.260-000	LOGRADOURO: ÂNGELO RUBINI, 711		COMPLEMENTO: Nº 711 - Sala 103
BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO		MUNICÍPIO: JARAGUÁ DO SUL	

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: ORGÂNICA LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS LTDA.			
CEP: 89.260-000	LOGRADOURO: ÂNGELO RUBINI, 711		COMPLEMENTO: SALA 103
BAIRRO: BARRA DO RIO CERRO		MUNICÍPIO: JARAGUÁ DO SUL	

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Data, local e assinatura

FLORIANÓPOLIS, _____	Valdez Rodrigues Venancio Presidente
----------------------	---

Condições específicas

1. **Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;**
2. **Uso de procedimentos normatizados ou validados;**
3. **Definição de Incertezas de Medição onde cabível;**
4. **Controle de Documentos e Registros;**
5. **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
6. **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
7. **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
8. **Participação em Programas de Ensaios de Proficiência e Interlaboratoriais nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
9. **Participação em Programas de Proficiência e Interlaboratoriais para Coleta de Amostras;**
10. **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem;**
11. **O laboratório Orgânica Laboratório de Análises Químicas Ltda. é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Acidez	30/04/2021	Água	Não aplicável
Acidez	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade de Bicarbonatos	30/04/2021	Água	Não aplicável
Alcalinidade de carbonatos	30/04/2021	Água	Não aplicável
Alcalinidade de Hidróxicos	30/04/2021	Água	Não aplicável
Alcalinidade fenolftaleína	30/04/2021	Água	Não aplicável
Alcalinidade total (metirolange)	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade total (metirolange)	30/04/2021	Água	Não aplicável
Cianetos	30/04/2021	Água	Não aplicável
Cianetos	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Cloretos	30/04/2021	Água	INMETRO
Cloretos	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	30/04/2021	Água	Não aplicável
Cobre	30/04/2021	Água	INMETRO
Cobre	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Condutividade	30/04/2021	Água	INMETRO
Condutividade	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	30/04/2021	Água	INMETRO
Cor real	30/04/2021	Água	INMETRO
Cor real	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	30/04/2021	Água	Não aplicável
Cromo hexavalente	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Cromo total	30/04/2021	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Cromo total	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	30/04/2021	Água	Não aplicável
Cromo Trivalente	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
DBO5	30/04/2021	Água	Não aplicável
DBO5	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Determinação de Coliformes totais e fecais	30/04/2021	Água	Não aplicável
Determinação de Coliformes totais e fecais	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
DQO	30/04/2021	Água	INMETRO
DQO	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	30/04/2021	Água	Não aplicável
Dureza Total	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Fenóis	30/04/2021	Água	INMETRO
Fenóis	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	30/04/2021	Água	INMETRO
Ferro Total	30/04/2021	Efluentes	IAP-PR
Fluoreto	30/04/2021	Água	Não aplicável
Fósforo Total	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Fósforo Total	30/04/2021	Água	INMETRO
Nitratos	30/04/2021	Água	INMETRO
Nitratos	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Nitritos	30/04/2021	Água	INMETRO
Nitritos	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	30/04/2021	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Óleos e graxas	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Óleos e graxas	30/04/2021	Água	Não aplicável
Oxigênio dissolvido	30/04/2021	Água	INMETRO
Oxigênio dissolvido	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
PH	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
PH	30/04/2021	Água	INMETRO
Sílica	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos flutuantes ou flotáveis	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Sólidos sedimentáveis	30/04/2021	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão fixos	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos suspensão total	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos suspensão total	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos suspensão voláteis	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos totais a 105°C	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais a 105°C	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos totais fixos a 550°C	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais fixos a 550°C	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sólidos totais voláteis	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais voláteis	30/04/2021	Água	Não aplicável
Sulfato	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Sulfato	30/04/2021	Água	Não aplicável
Surfactantes	30/04/2021	Efluentes	Não aplicável
Surfactantes	30/04/2021	Água	Não aplicável
Temperatura da água	30/04/2021	Água	INMETRO
Temperatura da água	30/04/2021	Efluentes	INMETRO
Turbidez	30/04/2021	Água	INMETRO
Turbidez	30/04/2021	Efluentes	INMETRO